

正 会 員 各 位

(一社) 全国ＬＰガス協会

業務用マイコンメーターとガス警報器の連動等のお願いについて（お願い）

標記につきまして、日本ガスメーター工業会より下記について周知依頼がありました。
つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれましては営業所等に対し、ご周知くださいますようお願いいたします。

記

１．業務用マイコンメーターとガス警報器の連動のお願いについて（別添１）

業務用施設におけるＬＰガス漏えい対策として、業務用マイコンメーターとガス警報器の連動が不可欠であることから、保安の確保の観点からガス警報器との連動についてお願いがありました。

なお、本件については、全Ｌ協が実施している「ＬＰガス安心サポート推進運動」において、重要取組事項として掲げていることから、対策を実施していただきますようお願いいたします。

２．ガスメーターにおけるセンター遮断時の対応について（別添２）

ＬＰＷＡの普及にともない、ガスメーターと集中監視システムの連動において、強制的にガスメーターを遮断させる「センター遮断」において、何らかの理由で「センター遮断」が行われ、ガスメーターが故障品として返品される事案が発生していることから、別添２のとおり集中監視システムより「センター遮断」電文を送信後、「復帰許可」電文を送信するなどの対応をお願いいたします。

３．パンフレット及びデジタル素材の活用をお願いについて（別添３）

同工業会ホームページにおけるＬＰガス事業者向けサイトにおいて、「パンフレット紹介」及び「お役立ちフリー素材集」を提供していることから、ご活用いただきたい旨のご紹介のお願いがありました。

事業者向けサイトＵＲＬ：<https://www.jgia.gr.jp/lp/>



以 上

発信手段：Ｅメール

担当：保安・業務グループ 瀬谷、國坂

25 日ガス工第 8 号

2025 年 4 月 28 日

全国 LP ガス協会殿

関係 LP ガス団体殿

日本ガスメーター工業会
石油ガスメーター部会



業務用マイコンメーターとガス警報器の連動のお願い

拝啓

貴下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊工業会の活動にご協力賜り、厚く御礼申し上げます。

業務用マイコンメーターでは、ガス警報器との連動が原則となっております。ガス警報器を設置しただけでマイコンメーターと連動しない場合には、警報が発せられたときに近くに人がいないと何も対処できません。そのため、長期に使われていない店舗などで万一ガス漏れが発生しガス警報器が警報を発した場合でも、連動していなければガスを止めることはできず、大事故に至る可能性があります。マイコンメーターとガス警報器が連動していれば、無人であっても、マイコンメーターがガス警報器からの警報を受け自動でガスを遮断しますので、事故に至ることを未然に防ぐことができます。また、DA アダプターに関しましては、燃焼器が屋外にのみ設置されている場合にガス警報器に代わり DA アダプターを接続することは差し支えございませんが、燃焼器が屋内にある場合には、保安確保の観点より、ガス警報器を接続して頂きますようお願いいたします。

つきましては、全国 LP ガス協会殿並びに関係団体殿におかれましては、LP ガス販売事業者様に改めてガス警報器連動の必要性をご周知いただき、保安の確保を引き続きご推進いただきますようお願い申し上げます。

敬具

25 日ガス工第 9 号
2025 年 4 月 28 日

LP ガス販売事業者殿
全国 LP ガス協会殿
関係 LP ガス団体殿

日本ガスメーター工業会
石油ガスメーター部会



ガスメーターにおけるセンター遮断時の対応について

拝啓 貴下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊工業会の活動にご協力賜り、厚く御礼申し上げます。

近年 LPWA の普及にともないガスメーターと集中監視システムとの連動が広がっています。集中監視システムの機能の 1 つとして、強制的にガスメーターを遮断させる「センター遮断」がありますが、何らかの理由で「センター遮断」を行ったと思われるガスメーターが故障品としてガスメーターメーカーに戻される事案が発生しています。

このため、当該事象で戻されるガスメーターを減らす対応につきまして以下に記載いたしますので、「ガスが使えない」とお客様から連絡があった場合の調査を行う際の確認の一助となれば幸いです。

【調査に至る想定経緯例】

- ① 集中監視システムなどより何らかの理由で「センター遮断」を実施
- ② (その後、「センター遮断」したまま他物件に移設など)
- ③ 移設先で復帰ボタンを押してもガスメーターが復帰できないため、故障品としてガスメーターメーカーへ調査を依頼

経緯例は上記のようになります。原因は集中監視システムより「センター遮断」電文を送信後、「復帰許可」電文を送信していないことによるものです。「復帰許可」電文を受け付けていないガスメーターは復帰ボタンが有効になっていないため、復帰できません。

この状態でテスト遮断を実施しますと表示は後事象優先になるため「テスト遮断」表示になり、復帰ボタンを押しても無効のため、復帰できない状態となります。

その後、再度テスト遮断を行うとスリープモードへ移行し、復帰ボタンが有効になっていないため、そのままスリープ状態になります。以降は何回テスト遮断してもスリープモードへ移行します。

(遮断時の表示イメージを参考として裏面に添付します。)

また、センターからは遮断履歴で「センター遮断」を実施したかの確認ができます。(「センター遮断」後に「テスト遮断」を実施した場合は最新の遮断履歴は「テスト遮断」になります。)



復帰ボタンを押してもガスメーターが復帰できない場合は、まずは表示もしくは遮断履歴を確認して頂き、「センター遮断」表示もしくは最新の遮断履歴に「センター遮断」の履歴がある場合は「復帰許可」電文を当該ガスメーターへ送るようにしてください。

LP ガス関係各位に於かれましては、需要家様が安心かつ快適にガスを使っていただけるよう、ガスメーターの各種機能を適切にご活用いただけますようお願い申し上げます。

敬具

別添2

【参考資料】

事象	表示	
	液晶	L E D
センター遮断		消灯
テスト遮断		点滅 (24 時間経過後 消灯)
テスト遮断後に再度テスト遮断 (2 分経過後スリープモードになる)	 ※文字点滅(丸枠点灯)	点滅
スリープモード		消灯

25 日ガス工第 7 号

2025 年 4 月 28 日

全国 LP ガス協会殿

LP ガス関係団体殿



日本ガスメーター工業会
石油ガスメーター部会



パンフレット及びデジタル素材の活用をお願い

拝啓

貴下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、弊工業会では、パンフレット及びデジタル素材の提供をしておりますので、これらをご活用いただけるようお願いいたします。

これらのパンフレット及びデジタル素材は、弊工業会ホームページ <https://www.jgia.gr.jp> の「LP ガス事業者向け」ページの「パンフレットの紹介」及び「お役立ちフリー素材集」ページにアップロードされており、無料でダウンロードができ、素材はフリー（無料）で各種用途にご活用いただけます。例えば、表示の意味、復帰方法などが分かりやすくイラストで表現されております（パンフレットの見本は裏面をご覧ください）。ファイルは eps で提供されるものもあり、高品位の印刷が可能となっております。パンフレットやシール作成、ホームページなどに是非ご活用ください。

また、外国人向けのパンフレットもありますので、これもご活用いただけるようお願いいたします。

以上、関連部署、販売事業者様への周知をお願いいたします。ガスメーターの保安啓発にご協力いただき誠にありがとうございます。

敬具

別添3

▶ パンフレット

以下のようなパンフレット等をご活用頂けます。

<https://www.jgia.gr.jp/lp/brochure/>

または右の QR コードからダウンロードや申込みができます。



日本ガスメーター工業会パンフレット

日本ガスメーター工業会

<一般消費者向け>

1. マンガ版 地震時対応「ガスメーターの復帰方法」チラシ
2. 好評！マンガ版 チラシ第2弾「ガスメーターって、ガスの使用量を計るだけじゃないんだ」
3. 好評！マンガ版 チラシ第3弾「備えあれば憂いなし！もっと知ってほしいガスメーターのこと」




<LP ガス販売店、業界関係者向け>

4. 暮らしの安全と安心を見守る充実の保安機能「マイコンメーター」パンフレット



・「暮らしの安全を守る ガスメーター」外国人用リーフレット（欧米語圏及びアジア圏用の2種類）



- <欧米語圏用>
- 英語
 - スペイン語
 - ポルトガル語



- <アジア圏用>
- タガログ語
 - 中国語(簡体字)
 - 韓国語